

## European Solar Energy Storage

# Dehoust batterietank Bouvet Island



## Dehoust batterietank Bouvet Island

---



### Batterietanks

Batterietanks spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Heizöllagerung, indem sie Sicherheit und Effizienz vereinen. Führende Hersteller wie Dehoust, Rotex, Roth, Schütz und ...

### Dehoust Tankentnahmegarnitur 3er Batterie GFK 20076 , OEG

Komplette Entnahmeleitung inkl. Armatur für den ersten Behälter, 2x Erweiterung und 2x Alu-Röhrchen mit Grenzwertgeber für GFK 1000-2000 Liter. Bauartmusterzulassung / ...



### Dehoust Tankentnahmegarnitur 3er Batterie GFK

DEHOUST GmbH Gutenbergstraße 5-7 69181 Leimen T: +49 (0) 6224 9702-0 E: info@dehoust . Downloads. Bedienungsanleitung Download 1.38 MB. Allgemeine Sicherheitshinweise: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften ...

## Ersatzteile

Ersatzteilpaket Füllleitung als Schnellmontagesystem für Dehoust-PE-Bandagentanks 1000-2000 l in Batterieaufstellung (Tankmittenabstand 760 mm). Mit LORO-X-Anschluß für bauseitige Füllleitung. Auf Wunsch auch mit 2"-Anschlußflansch. Die Leitungen passen nicht als Ersatz für Wellrohre, es sei denn, der Mittenabstand der Behälter kann





## Ersatzteile

Dieses kommunizierende Entnahmesystem eignet sich für alle Heizöl-Batterie\_Tanks von Dehoust, Kautex und Interdomo mit und ohne Bandagen (TrioTanks) und für viele andere einwandige Heizöl-Tanks aus PE. Die Entnahmeleitung (8mm) ist ...

## Products

These cookies help us to better understand user behaviour. They enable the collection of usage and identification options by first- or third-party providers, in so-called pseudonymous usage profiles.



## PE Batterie Tank 3000

PE Batterie Tank 3000 (10.11.6) Farbbild.  
 Strichzeichnung-PE Batterie Tank 3000. Artikel-Nr.: 971290 . Montageanleitung PDF 0,17 MB . Datenblatt PDF 3,58 MB . Montageanleitung Mehr Informationen zu diesem Artikel finden Sie im Dehoust Web unter Webcode : 4100 Fabrikat: Dehoust Typ: Industrietank PE 3000 natur Länge: 2.230

## Kunststofftank PE 2000 mit abZ 40.21-138

Einwandiger Kunststoff-Batterietank nach Zertifikat KVU-Nr. 111.020.15, aus hochmolekularem Polyethylen (HD- PE) mit 4 oberen Verschraubungen mit 2" Gewindeeinsatz und umlaufend verzinkten Verstärkungen.




## Füllstandstabelle für DEHOUST PE-PLUS-Batterie-Tanks

DEHOUST PE-PLUS-Batterie-Tanks Inhalt  
 Füllstandshöhe Inhalt Füllstandshöhe Inhalt  
 Füllstandshöhe Inhalt Füllstandshöhe Inhalt  
 Füllstandshöhe Inhalt Füllstandshöhe Inhalt  
 Füllstandshöhe Inhalt Füllstandshöhe (l) (mm) (l)  
 (mm) (l) (mm) (l) (mm) (l) (mm) (l) (mm) (l) (mm)  
 (l) (mm) 50 90 100 135 100 122 100 130 100  
 100 100 90 100 38

## Products

This website uses cookies. By clicking on "Agree" you accept the use of cookies. The data generated by the cookies are used for analysis. Further information can be found in the settings as well as in our privacy policy. You can the use of non-essential cookies or adjust them at any time through your settings.



## PE Batterie Tank 2000


PE-Heizöl-Batterie-Tank 2000 2070 x 720 x 1610 mm Fabrikat: Dehoust Typ: PE-Batterietank 2000 Länge: 2.070 mm Breite: 720 mm Höhe: 1.610 mm Gewicht: 110 kg Preis: auf Anfrage ...

**114KWh ESS**



## Tankentnahmegarnitur 3er Batterie für Kunststoff-Tanks 72241

Die Tankentnahmegarnitur mit Grenzwertgeber wird bei 3er Kunststoff-Batterietanks PE- und PE-PLUS 1000 - 2000 Liter verwendet. Sie ist zugelassen für alle Kunststoff-Tanks von Dehoust, Kautex und DK ab Baujahr: 1972.

**LPW48V100H  
48.0V or 51.2V**


## PE Batterie Tank 2000

PE-Heizöl-Batterie-Tank 2000 2070 x 720 x 1610 mm Fabrikat: Dehoust Typ: PE-Batterietank 2000 Länge: 2.070 mm Breite: 720 mm Höhe: 1.610 mm Gewicht: 110 kg Preis: auf Anfrage Preis auf Anfrage. Datenorm ausdrucken Datenorm in Zwischenablage kopieren (nur Internet Explorer)

## Ersatzteile

Komplette Entnahmeleitung für vier Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 bis 2000 l in Batterieaufstellung. Die Garnitur besteht aus: ein Stück Entnahme Grundeinheit für kommunizierende Entnahmesysteme für PE- und PE-PLUS Batterie-Tanks 1000 bis 2000 Liter, Sauganschluß 3/8" mit Sicherheitsabsperrventil und Rücklaufanschluß 3/8" für Rohr 8,10 und ...



## Ersatzteile

Dieses kommunizierende Entnahmesystem eignet sich für alle Heizöl-Batterie\_Tanks von Dehoust, Dehoust-Kautex mit Bandagen Typ 2500, 3000 und 4000. Die Entnahmeleitung (10 mm) ist für einen Mittenabstand von 1035 mm ausgelegt. Die Leitungen sind ohne Fußventil - der erste Tank hat einen Grenzwertgeber mit metallisierter Hülse.


## DEHOUST Ersatzteile

DEHOUST Ersatzteile: DEHOUST Ersatzteile Tanke-Entnahmematurationen. 039387/59370 Mo - Do von 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 Uhr, Fr von 08:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00 Uhr . Versandland 0. 0 Artikel. Merktzettel . 0. 0 Artikel. Warenkorb . Menü. Startseite; Alle Kategorien % Sales % Elektro; Garten; Heizung; Installation; Lüftung; Photovoltaik



## Produkte (historisch)

Artikel-Nr 971288; PE Batterie Tank 2500. Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen. Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen.



## Ersatzteile

Artikel-Nr 73276; Entlüftungsleitung als Stecksystem für drei Stück Dehoust-PE-Behälter 1665/2500 bis 4000 l in Batterieaufstellung. Ihre Cookie-Einstellungen. Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Zustimmen" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies.



## Fülleitung

Dehoust in Europa Dehoust in Deutschland Kontakt / Anforderung Informationsmaterial Links zu Dehoust-Partnern. Ready for Bio Wo 1000-Liter Kunststofftanks im Sechs-Minuten-Takt ...

## Products

Double-wall heating oil tanks and DE-A-01. With the safety accessory DE-A-01 you can put together your tailor-made heating oil tank system. You can combine up to 6 PE Kombi or ...





## Universal Tankentnahmegarnitur 3er Batterie-Tankanlage 72335

Tankentnahmegarnitur für kommunizierende, einwandige, PE-Tanks mit Tellerflansch. Das Servicepaket kann für die Marken Dehoust, Kautex, Interdomo, Roth, Schütz, Sotralentz und ...

## Ersatzteile

Komplette Entnahmeleitung für zwei Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 bis 2000 l in Batterieaufstellung. Die Garnitur besteht aus: ein Stück Entnahme Grundeinheit für kommunizierende Entnahmesysteme für PE- und PE-PLUS Batterie-Tanks 1000 bis 2000 Liter, Sauganschluß 3/8" mit Sicherheitsabsperrventil und Rücklaufanschluß 3/8" für Rohr 8,10 und ...



## DEHOUST Ersatzteile

DEHOUST Ersatzteile: DEHOUST Ersatzteile Tanke-Entnahmearmaturen. Liebe Kundinnen und Kunden, am 20.12.2024 findet aufgrund von Inventur kein Telefon- oder Mailsupport statt, es ...



## Tankentnahmegarnitur 4er Batterie für Kunststoff-Tanks 72242

Dehoust: Herstellernummer: 72242: EAN: 4041797037097: Gewicht [kg] 2,4: Hinweise : CE. Zolltarifnummer: 39251000 (EEC) Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden .

Um eine Frage stellen zu können, müssen Sie eingeloggt sein. Es liegen noch keine Kundenbewertungen vor. Um eine Bewertung abgeben zu können, müssen Sie eingeloggt



## Ersatzteile

Komplette Entnahmeleitung für drei Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 bis 2000 l in Batterieaufstellung. Die Garnitur besteht aus: ein Stück Entnahme Grundeinheit für kommunizierende Entnahmesysteme für PE- und PE-PLUS Batterie-Tanks 1000 bis 2000 Liter, Sauganschluß 3/8" mit Sicherheitsabsperrventil und Rücklaufanschluß 3/8" für Rohr 8,10 und ...



## Entnahmearmatur für 3er Batterie Tank Dehoust PE und Trio ...

Entnahmearmatur für 3er Batterie Tank Dehoust PE und Trio 1000- 2000 l Saugarmatur Öltank Entnahme . Dekoration, sofern auf Bildern gezeigt, befindet sich nicht im Lieferumfang. Ausschließlich der wörtlich beschriebene Artikel wird geliefert . 259,56 EUR \* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Versandfertig in: 1-3 Werktage .


- LiFePO<sub>4</sub> Battery, safety
- Wide temperature: -20-55°C
- Modular design, easy to expand
- The heating function is optional
- Intelligent BMS
- Cycle Life: > 6000
- Warranty: 10 years



## Produkte (historisch)

Artikel-Nr 971242; PE Batterie Tank 1100. Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen. Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder

Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen.



## Ersatzteile

Ersatzteilpaket Füllleitung als Schnellmontagesystem für Dehoust-PE- Bandagentanks 1000-2000 l in Batterieaufstellung (Tankmittenabstand 760 mm). Mit LORO-X-Anschluß für bauseitige Füllleitung. Auf Wunsch auch mit 2"-Anschlußflansch. Die Leitungen passen nicht als Ersatz für Wellrohre, es sei denn, der Mittenabstand der Behälter



## DEHOUST Ersatzteile

DEHOUST Ersatzteile: DEHOUST Ersatzteile Tanke-Entnahmearmaturen. Liebe Kundinnen und Kunden, am 20.12.2024 findet aufgrund von Inventur kein Telefon- oder Mailsupport statt, es wird auch kein Versand der Ware erfolgen. Bestellungen, die ab dem 19.12.2024 bestellt werden, können erst wieder ab dem 23.12.2024 bearbeitet werden.

## Dehoust Tankentnahmegarnitur 3er Batterie für PE-Tanks

Die Tankentnahmegarnitur mit Grenzwertgeber wird bei 3er Kunststoff-Batterietanks PE- und PE-PLUS 1000 - 2000 Liter verwendet. Sie ist zugelassen für alle Kunststoff-Tanks von

Dehoust, ...



## GFK - Batterietanks von DEHOUST

Der GFK-Batterietank ist zur oberirdischen Lagerung von Heizöl EL in Gebäuden auf flüssigkeitsundurchlässigem Boden ohne Auffangwanne außerhalb von Schutzgebieten zugelassen - grundsätzlich ist die VAWs der einzelnen Bundesländer, zu beachten. Sie können bis zu 5.000 Liter Heizöl im Heizraum mit einem Abstand von 1 m zum

## Produkte

Kunststoff-Lagerbehälter aus hochwertigem Polyethylen (HD-PE) mit verzinkten Rohrbandagen. Die Behälter haben oben 3 Öffnung mit 2" Gewindeinsatz, einen Reinigungsdom DN 400 und einen unteren eingeformten Flanschring zur Montage eines Ablasshahnes bzw. für die Verbindungsleitungen.



## Contact Us

For catalog requests, pricing, or partnerships, please visit:  
<https://bialydom.kolobrzeg.pl>